



ENGRAPADORA INTELIGENTE PANTHER

Identificación de recarga inteligente
Identificación de tejido inteligente
Control de disparo inteligente

ASISTENCIA ELECTRÓNICA

Chip incorporado en las recargas
para un disparo más preciso

MANGO INTELIGENTE

Mango universal listo
para usar con el portafolio
de recargas más extenso

Innovador sistema de
articulación continua
de 45 grados



Activación a un
toque y sistema de
apertura

Mango universal con
diseño y ergonomía
mejorados, para fáciles
rotaciones de 360
grados



P3H


TECNOLOGÍA P3H

- Difusión lateral de los fluidos
- Superficie del cartucho escalonada
- Mejor compresión del tejido

La tecnología P3H garantiza un mejor grapado que brinda mejor hemostasia y mayor seguridad

BENEFICIOS

- Yunque mejorado que ofrece mejor compresión y manipulación del tejido
- La tecnología P3H permite grapar en las zonas de mayor tensión del tejido
- Hemostasia y seguridad



Recargas de punta curva para los procedimientos más desafiantes



CARACTERÍSTICAS

Cartucho escalonado

000

Ranura para grapas en forma de gota

000

Tecnología progresiva de empuje de grapas

000

Yunque mejorado

000

Mayor fuerza de sujeción

000

Cuatro grapas al final de la línea de grapas

000

Cartucho intercambiable

000

Revestimiento

000

SISTEMA DE ENGRAPADO ENDO DE NUEVA GENERACIÓN

Nombre de Producto	Producto	Descripción	Color
Engrapadora Inteligente	PEAS	Engrapadora endoscópica cortante motorizada con sistema de articulación continuo (Mango Corto)	
	PEAM	Engrapadora endoscópica cortante motorizada con sistema de articulación continuo (Mango Estándar)	
	PEAL	Engrapadora endoscópica cortante motorizada con sistema de articulación continuo (Mango Extra Largo)	
Unidades de Recarga Articulada	CADD-30EVS	Unidad de recarga articulada ENDO 30mm para tejido Vascular/Medio con rango de compresión de 0.88 a 1.5mm	Café 12mm
	CADD-30ENTS	Unidad de recarga articulada ENDO 30mm para tejido Medio/Gruoso con rango de compresión de 1.5 a 2.25mm	Morado 12mm
	CADD-45EVS	Unidad de recarga articulada ENDO 45mm para tejido Vascular/Medio con rango de compresión de 0.88 a 1.5mm	Café 12mm
	CADD-45ENTS	Unidad de recarga articulada ENDO 45mm para tejido Medio/Gruoso con rango de compresión de 1.5 a 2.25mm	Morado 12mm
	CADD-4SEPTS	Unidad de recarga articulada ENDO 45mm para tejido Extra Gruoso con rango de compresión de 2.25 a 3mm	Negro 15mm
	CADD-60EVS	Unidad de recarga articulada ENDO 60mm para tejido Vascular/Medio con rango de compresión de 0.88 a 1.5mm	Café 12mm
	CADD-60ENTS	Unidad de recarga articulada ENDO 60mm para tejido Medio/Gruoso con rango de compresión de 1.5 a 2.25mm	Morado 12mm
	CADD-60EPTS	Unidad de recarga articulada ENDO 60mm para tejido Extra Gruoso con rango de compresión de 2.25 a 3mm	Negro 15mm
Recargas Articuladas para engrapadora lineal cortante ENDO	CADE-30EVS	Unidad de recarga articulada ENDO 30mm con punta curva y altura de grapa variable 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm	Café 12mm
	CADE-30ENTS	Unidad de recarga articulada ENDO 30mm con punta curva y altura de grapa variable 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm	Morado 12mm
	CADE-45EVS	Unidad de recarga articulada ENDO 45mm con punta curva y altura de grapa variable 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm	Café 12mm
	CADE-45ENTS	Unidad de recarga articulada ENDO 45mm con punta curva y altura de grapa variable 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm	Morado 12mm
	CADE-60EVS	Unidad de recarga articulada ENDO 60mm con punta curva y altura de grapa variable 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm	Café 12mm
	CADE-60ENTS	Unidad de recarga articulada ENDO 60mm con punta curva y altura de grapa variable 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm	Morado 12mm
	CADE-60EPTS	Unidad de recarga articulada ENDO 60mm con punta curva y altura de grapa variable 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm	Negro 15mm

La información presentada en este material está destinada únicamente a la descripción y promoción del producto. Panther Healthcare tiene el poder de interpretación relevante. Consulte la etiqueta del producto y/o las instrucciones de uso antes de usar cualquier producto de Panther Healthcare. Para más detalles y actualizaciones favor de dirigirse al sitio web de Panther Healthcare: www.pantherhealthcare.com.mx



fil Panther®

Panther Healthcare México

Avenida Río San Joaquín No. 498, Piso 2, Suite 205,
Col. Ampliación Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo,
Ciudad de México, CDMX
Panther Healthcare Equipment Co., Ltd
Be1jing | New York | Sao Paulo | Toronto | Mumbai

www.pantherhealthcare.com.mx
+52.56.4000.9005

Tel: +8610-80789058

www.pantherhealthcare.com

Email: rvi@pantherhealthcare.com nhrh@pantherhealthcare.com lh@pantherhealthcare.com



Panther UltraSeal


Sistema ultrasónico Quirúrgico

Dissección superior con máxima capacidad de sellado de vasos para minimizar el daño colateral



Panther UltraSeal

Sistema ultrasónico quirúrgico



Indicaciones de uso incluyen

*c. general, ginecología,
urología, torácica, pediatría,
otorrino, cirugía plástica etc...*

Versatilidad

El sistema quirúrgico ultrasónico Panther UltraSeal puede utilizarse como un instrumento polivalente y un sustituto eficaz de múltiples instrumentos en una gran variedad de cirugías abiertas y endoscópicas en funciones de agarre, disección, corte, sellado y coagulación de tejidos blandos.

En comparación con otros dispositivos tradicionales,

el sistema quirúrgico ultrasónico ofrece resultados quirúrgicos positivos con visibilidad mejorada,

tiempo

de operación menor y seguridad mejorada para los

pacientes. Disección eficiente, disección precisa con sellado de vasos fiable y mínima dispersión térmica.

Alto Rendimiento

Generador SG100

El generador proporciona la energía para accionar el bisturí quirúrgico ultrasónico para la incisión en tejidos blandos cuando se desee controlar la hemorragia y minimizar las lesiones térmicas.

Control inteligente de la energía

Control preciso de la salida de potencia y frecuencia con un algoritmo avanzado que monitorea activamente el instrumento durante el uso y permite al sistema responder de manera inteligente a las diferentes condiciones de los tejidos, optimizando los resultados clínicos con una disección precisa y eficiente y un sellado seguro de los vasos junto con mínima extensión lateral.

Funcionamiento sencillo y seguro

Sistema de autodiagnóstico rápido e inteligente, indicación intuitiva de errores.





HP1 Transductor

El transductor convierte la energía electrónica en movimiento mecánico mediante el efecto piezoeléctrico inverso utilizado para cargar los bisturíes. Los componentes piezoeléctricos de excelente calidad garantizan una óptima conversión de la energía y estabilidad. El chip del transductor almacena la información de uso y se comunica con el generador SG100 para lograr una conversión altamente eficiente de la energía.

Bisturí Ultrasónico

El bisturí ultrasónico está destinado para la disección, corte, agarre, sellado y coagulación en procedimientos quirúrgicos abiertos y endoscópicos. El diseño único de la estructura de su cuchilla permite una mayor precisión en la disección y coagulación. El dispositivo se compone de una empuñadura ergonómica con un botón de ajuste de la energía mínima y máxima, y el eje puede rotar 360° para facilitar la visualización y el acceso al tejido objetivo. La cuchilla curva con revestimiento afilado proporciona una mejor visibilidad durante las cirugías. El material de excelente calidad de la cuchilla y el diseño reforzado de la mandíbula garantizan un mayor rendimiento y durabilidad en procedimientos complejos.



SISTEMA QUIRÚRGICO ULTRASONICO



Producto	Descripción	Tamaño
SG 100	Gnerador sistema quirúrgico ultrasónico	
SE 14	Bisturí ultrasónico	14 cm
SE 23	Bisturí ultrasónico	23 cm
SE 36	Bisturí ultrasónico	36 cm
HP1	Transductor ultrasónico	
MKF21S/1S-MEDGP212	Pedal sistema quirúrgico ultrasónico	



La información presentada en este material está destinada únicamente a la descripción y promoción del producto. Panther Healthcare tiene el poder de interpretación relevante. Consulte la etiqueta del producto y/o las instrucciones de uso antes de usar cualquier producto de Panther Healthcare. Para más detalles y actualizaciones favor de dirigirse al sitio web de Panther Healthcare: www.pantherhealthcare.com.mx



Trócares Ópticos sin Cuchilla



El trocar de 12mm y 15 mm pueden ser usados como un canal de visualización al insertar un Laparoscopio



La punta óptica sin cuchilla ofrece una visualización directa de las capas de tejido y elimina la entrada a ciegas. Al dividir los tejidos y disminuir considerablemente el posible sangrado trans y post operatorio.



El trocar Panther contiene dos sellos: un sello auto ajustable externo removable para intercambio de instrumentos y un sello interno para la extracción de muestras pequeñas, suturas, gasas, clips, etc.